



Toupie

TF 1245 / TFS 1245



TF/TFS 1245 version standard
ou automatique avec table de 1,2 m




TF/TFS 1245 version standard
ou automatique avec table de 2 m




TF/TFS 1245 version avec
commande CNC avec table de 2,7 m

Particularités

Notre machine la plus variée
- version standard, automatique
ou commande CNC



Contre-butée



Chariot de tenonage



Fonction Stativ



Butée anti- recul




Table de tenonage
avec protecteur d'arbre



Pupitre version
standard ou automatique




Pupitre version Commande CNC;
en option vitesse par variateur de
fréquence




Exemple
d'écran dans commande CNC


Sous réserve de modifications techniques.



Dispositif de protection pour travail à l'arbre TAPOA



Dispositif de protection pour travail à l'arbre Aigner



Compartment à outils



Porte document




Bande lumineuse de sécurité sur le guide




Arbre de fraiseuse Type 2601 avec joues intégrales



Arbre de fraiseuse Type 2601 avec affichage LED



Arbre de fraiseuse Type 2620 avec joues intégrales



Arbre de fraiseuse Type 2620 avec AIR-LOCK et joues en acier



Guardian dispositif de surveillance de blocage des joues de guide



Arbre porte-fraise Duo standard ou en option avec écrou de serrage rapide




Attachement avec mors



Bâti en fonte grise de haute qualité
et table de toupillage en fonte massive
fortement nervurée




Table avec tablier coulissant
pour une adaptation rapide et optimale
de l'ouverture de la table à l'outil





Grand pupitre moderne
avec écran tactile 12,1"



Toupie fixe ou inclinable
(de deux côtés 45,5°)


Toupie

TF 1245 / TFS 1245

Le leader de la classe Premium - des performances imbattables !

La qualité traditionnellement solide HOFMANN en fonte grise robuste garantit une stabilité maximale et est complétée par une construction unique, qui garantit un maximum de repos. Le concept de commande astucieusement élaboré garantit que tous les éléments sont intuitifs et accessibles d'un seul endroit. Temps de montage courts et une utilisation facile garantissent une efficacité extrêmement élevée. Plage d'inclinaison +/- 45,5°.

Esquisse





Vous trouverez plus d'informations sur la TF / TFS 1245 et
notre gamme de toupie sur notre site web.
www.hofmann-maschinen.de/produkte/frasen

Caractéristiques techniques

		TF/TFS 1245
Dimension de table	mm	1.250 x 815
Hauteur de table	mm	895
Outils max Ø	mm	250
Inclinaison (pour TFS)	mm	de -45,5° à +45,5°
Nez de broche pour attachement	—	MK 5
Vitesses standard	Tr/min	3.000/4.500/ 6.000/9.000
En option : vitesse variable	Tr/min	1.500 - 10.000
Puissance moteur	kW	7,5
2 bouches d'aspiration Ø	mm	120
Poids environ	kg	1.000



Hofmannstr. 23 • 91438 Bad Windsheim



+49 (0) 9841 65 04 21



+49 (0) 9841 65 04 25



info@hofmann-maschinen.de



www.hofmann-maschinen.de



hofmann.maschinenfabrik



hofmann_maschinenfabrik

Le leader de la classe Premium

– d'une puissance et d'une diversité imbattables !

La qualité traditionnellement solide de HOFMANN en fonte grise robuste garantit une stabilité maximale. Jusqu'à quatre axes peuvent être commandés électriquement ou sélectionnés à l'aide de la commande CNC moderne. Le tablier coulissant assure un réglage rapide et facile de l'espace entre l'outil et la table. La plage d'inclinaison de +/- 45,5 ° (avec TFS 1245) complétera cette machine de haute gamme. De nombreuses possibilités d'équipement font de cette machine exactement la toupie qui vous convient.

100 ans de tradition - Qualité «Made in Germany» - la société HOFMANN est une entreprise familiale de taille moyenne avec une tradition de plus de 100 ans. 100 ans de savoir-faire et de qualité dans le développement et la fabrication de machines à bois. Nos machines sont fabriquées exclusivement en Allemagne. Que ce soit pour le rabotage, le perçage ou le fraisage, chez HOFMANN vous êtes toujours bien conseillé.